SIEMENS





Siemens

SN55M589EU

Vorgänger: SN55M585EU













Spüler 60cm integriert Edelstahl

Vertrieblicher Nachfolger:











10 L



EAN-Nr.: 4242003546642 Vertriebsprogramm:

SN55M589EU

speedMatic Geschirrspüler 60 cm Integrierbar - Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Energielabel: A (EEK) A (RWK) A (TWK)
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 I Wasser / 0.93 kWh Strom
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch: A -10%; 10% sparsamer (0,93 kWh/13 Maßgedecke) als der Grenzwert (1.07 kWh/13 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.7 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 8 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)

Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50. Intensive Eco 45. Schnell 45
- 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung

Spül- / Trocknungstechnologie

· Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit

- · aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Komfort

- varioSchublade
- varioFlex-Körbe
- Korbfarbe: silber mit Griffauszug
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Tür mit Servo-Schloss

Technische Informationen und Zubehör

- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

Dampfschutzblech

Sonderzubehör

und Ablauf

• SZ73005

Niro81cm

• SZ73640 Korbeinsatz

· SZ73100 Besteckkorb

· SZ73000 Spülhilfe-Set

f.Langstielgläser

· SZ72010 Schlauchverlängerung Zu-

Verblendungs-u.Befestigungssatz

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Bauform: Einbaugerät Anzahl an Maßgedecken: 14 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich

Blendenfarbe : Edelstahl

Gehäusefarbe/-material : lackiert

Frequenz (Hz): 60: 50 Länge Netzkabel (cm): 170.0

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): 140

Länge Ablaufschlauch (cm): 170 Verstellbarer Sockel: Vertikal und

Horizontal

Höhe für Unterbau (mm): 815 Gerätehöhe (mm): 815

Höhenverstellbare Füße: Ja

Höhenverstellung Füße maximal (mm):

Hintere Füße von vorn verstellbar : Ja Abmessungen des Gerätes (mm): 815

x 598 x 573

Abmessungen des verpackten Gerätes

(mm): 880 x 660 x 680 Nettogewicht (kg): 42.00 Bruttogewicht (kg): 45.00

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Spannung (V): 220-240 Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10 Durchlauferhitzer: Ja Wasserverbrauch (I): 10.00 Energieverbrauch (kWh): 0.93 Programmdauer Vergleichsprogramm


(min): 175

Verfügbare Farbvarianten


SIEMENS

SN55M589EU speedMatic Geschirrspüler 60 cm Integrierbar - Edelstahl





- **Edelstahlblende bis max.143 mm
- *Durch höhenverstellbare Schraubfüße Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90-160 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm Maße in mm



Anschlussmaße für alle Geschirrspüler 60 cm () Werte mit Verlängerungssatz SZ72010