Bosch
HBD31PC50
SET: HBA33B150 PIT645F17E

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242002784748

Vertriebsprogramm:

Set HBD31PC50 bestehend aus:

HBA33B150, PIT645F17E
Elektro-Einbaubackofen:
Edelstahl
Elektronik-Uhr
autarke Glaskeramik-Kochstelle:
Induktions-Kochzonen

Zubehör

Sonderzubehör

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Verbrauchs- und Anschlusswerte

BOSCH

Serie | 6

HBA33B150 Edelstahl

Einbaubackofen

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50 - 270 °C
- Backofenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Auszugsystem
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Reinigung
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

Design
- Versenkknebel

Umwelt und Sicherheit
- Komfort-Tür mit max. 40°C
  (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.96 kWh
  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.82 kWh
  Zahl der Garräume: 1
  Wärmequelle: elektrisch
  Innenraumvolumen: 66 l

Schnelligkeit
- Schnellaufheizung automatisch

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Maße
- Anschlusskabel mit Stecker (1,20 m)
- Gerätemaße: (H/B/T) 595 x 595 x 548 mm

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
- HEZ24D300 System-Dampfgarer
- HEZ317000 Pizzaform
- HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
- HEZ325000 Grillblech
- HEZ327000 Backstein
- HEZ331003 Backblech emailliert
- HEZ331011 Backblech, antihaft-beschichtet
- HEZ332003 Universalpfanne
- HEZ332011 Universalpfanne Antihaft
- HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne
- HEZ333003 Profi-Pfanne
- HEZ334000 Kombirost
- HEZ336000 Glaspfanne
- HEZ338250 2fach-Teleskop-Auszug
- HEZ338352 3fach-Teleskop-Auszug
- HEZ338356 3fach-Teleskop-Vollauszug
- HEZ338357 3fach-Teleskop-Vollauszug,Rastfunktion
- HEZ390010 Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet
- HEZ915001 Glasbräter 5,1 l

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale
Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Nischenmaße (mm) : 575-597 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 595 x 548
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 34,0
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 67
Betriebsarten - Backrohr 1 : Auftauen, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
Material 1. Backrohr : Emaille
Temperatursteuerung - Backrohr 1 : mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anzahl der Innenräume : 1
Energieeffizienzklasse : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus : 0,96
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus : 0,82
Energieeffizienzindex : 98,8
Elektroanschlußwert (W) : 3500
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Bosch
HBA33B150
Einbaubackofen

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242002779157

Vertriebsprogramm:

Serie | 6
HBA33B150 Edelstahl
Einbaubackofen



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm



Bosch
PIT645F17E
Induktions-Elektro-Kochstelle

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242002776972

Vertriebsprogramm:

Serie | 6

PIT645F17E Edelstahl, umlaufender Rahmen

Induktions-Kochstelle Glaskeramik

Design:
- 60 cm Induktions - Kochstelle Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Komfort:
- DirectSelect
- TopControl-Digitalanzeige
- QuickStart
- ReStart
- CombiZone
- MoveMode
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- Topferkennung
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Wischschutzfunktion

Maße:
- Gesamtanschlusswert 6800 W
- Gerätemaße: (B/T) 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 x 560 x 490 - 500 mm

Zubehör

Sonderzubehör

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale
Produktbezeichnung/-familie : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Bedienelemente : DirectSelect 1.0 (Timer)
Nischenmaße (mm) : 55 x 560 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 583
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) : 11,0
Bruttogewicht (kg) : 12,0
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Elektroanschlußwert (W) : 6800
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60

Serie | 6

PIT645F17E Edelstahl, umlaufender Rahmen

Induktions-Kochstelle Glaskeramik





* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

** Maximale Eintauchtiefe

*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm