





- Set HND72PF50 bestehend aus:
- HEG73U151, NIV675B17E


Zubehör



Sonderzubehör



Verfügbare Farbvarianten



Technische Daten

**Ausstattungsmerkmale
Verbrauchs- und Anschlusswerte**

Bosch
HND72PF50
SET: HEG73U151 NIV675B17E

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242002788586

Vertriebsprogramm:



Bosch
HEG73U151
Einbaugerät

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242002779188

Vertriebsprogramm:

HEG73U151 Edelstahl

Einbaugerät

Komfort

- Backofentür, gedämpft
- Elektronik-Uhr
- Exakte Regelung von 50 - 275 °C
- Backofenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (9 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, + Heißluft ECO)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Auszugssystem

- 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp - Funktion

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

Design

- Versenkknobel

Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tür mit max 30°C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Energieverbrauch: A-30%
30% sparsamer (0.69 kWh) als der Grenzwert (0.99 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

Schnelligkeit

- Schnellaufheizung automatisch

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Maße

- Gerätemaße: (H/B/T) 595 x 595 x 548 mm

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Sonderzubehör

- HEZ24D300 System-Dampfgarer
- HEZ317000 Pizzaform
- HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
- HEZ325070 Grillblech, pyrolysefähig
- HEZ327000 Backstein
- HEZ331072 Backblech emailliert pyrolysefähig
- HEZ332073 Universalpfanne, pyrolysefähig
- HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, pyrolysefähig
- HEZ333072 Profipfanne, pyrolysefähig
- HEZ334000 Kombirost
- HEZ336000 Glaspfanne
- HEZ390010 Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet
- HEZ915001 Glasbräter 5,1 l

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Einbaugerät
Integriertes Reinigungssystem - Backrohr 1 : Pyrolytisch
Nischenmaße (mm) : 600 x 560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 595 x 548
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 40.000
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 65
Betriebsarten - Backrohr 1 : Auftauen, Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
Material 1. Backrohr : Emaille
Temperatursteuerung - Backrohr 1 : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieverbrauch konventionelle Beheizung - Backrohr 1 (kWh) : 0.91
Energieverbrauch Umluft/Heißluft - Backrohr 1 (kWh) : 0.69
Elektroanschlusswert (W) : 11600
Absicherung (A) : 3*16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : ohne Stecker



**NIV675B17E Edelstahl, Comfort-Profil
Induktions-Kochfeld Glaskeramik**

Design:

- 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

Komfort:

- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduktion Kochzonen
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße:

- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gesamtanschlußwert 7200 W
- Anschlusskabel 1,1 m
- Gerätemaße: (B/T) 606 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 50 x 560 x 490 - 500 mm


Zubehör



Sonderzubehör

- HEZ390011 Bräter aus Edelstahl für Induktion
- HEZ390020 2-er Set best aus 1 Topf + 1 Pfanne
- HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
- HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
- HEZ390511 Teppan Yaki, klein für FlexInduktion
- HEZ390512 Teppan Yaki, groß für FlexInduktion
- HEZ390522 Grillplatte FlexInduktion

Verfügbare Farbvarianten



Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Produktbezeichnung/-familie : Kochfeld Glaskeramik
 Bauform : Einbaugerät
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : EasyTouch (Timer)
 Nischenmaße (mm) : 50 x 560 x 500-490
 Gerätebreite (mm) : 606
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56.0 x 606 x 527
 Nettogewicht (kg) : 12.000
 Bruttogewicht (kg) : 13.000
 Lage der Steuerung : Extern
 Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel (cm) : 110.0

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlußwert (W) : 7200
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50

Bosch
 NIV675B17E
 Elektro-Kochfeld


Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:



EAN-Nr.:
 4242002785226

Vertriebsprogramm:

NIV675B17E Edelstahl, Comfort-Profil
Induktions-Kochfeld Glaskeramik



* Mindestabstand vom
 Muldenausschnitt bis
 zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe



① Lüftungsspalt muß
 vorgesehen werden.

Maße in mm